

The logo features a stylized white arrow pointing left, with a red square at its tail, followed by the word "KEMIPOL" in a bold, white, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is positioned at the top right of the word.

KEMIPOL®

**CATALOGO
PRODOTTI 2026**
PRODUCTS CATALOGUE

www.kemipol.it

 **KEMIPOL®**

**DILUENTI
E SOLVENTI**

SUPERA OGNI OSTACOLO CON LA GIUSTA FORMULA

Nel lavoro di ogni giorno, professionisti e artigiani affrontano sfide tecniche continue: superfici complesse da trattare, lavorazioni che richiedono precisione assoluta, tempi di esecuzione stretti, standard qualitativi sempre più elevati. Ogni applicazione è un ostacolo che richiede la formula giusta per essere superato con successo.

Dal 1975 Kemipol sviluppa diluenti e solventi pensati per chi questi ostacoli li affronta quotidianamente. La nostra esperienza nasce dalla conoscenza diretta del mestiere: sappiamo cosa serve in cantiere, in officina, in produzione. Sappiamo quali prestazioni devono garantire i nostri prodotti e quale affidabilità si aspettano i vostri clienti.

Passione, esperienza, affidabilità: sono i valori che guidano il nostro lavoro e che mettiamo al servizio dei professionisti. Qualità costante, formulazioni testate, risultati certi. Perché per superare gli ostacoli servono le formule giuste e il partner giusto.

Questo catalogo presenta la nostra gamma completa: per ogni prodotto troverete tutte le informazioni necessarie per proporre la soluzione più adatta a ogni esigenza professionale.

Kemipol: formule che conoscono il mestiere.

In everyday work, professionals and craftsmen face continuous technical challenges: complex surfaces to treat, processes requiring absolute precision, tight execution times, increasingly high quality standards. Every application is an obstacle that requires the right formula to be successfully overcome.

Since 1975, Kemipol has been developing thinners and solvents designed for those who face these obstacles daily. Our experience comes from direct knowledge of the trade: we know what is needed on the construction site, in the workshop, in production. We know what performance our products must guarantee and what reliability your customers expect.

Passion, experience, reliability: these are the values that guide our work and that we put at the service of professionals. Consistent quality, tested formulations, certain results. Because overcoming obstacles requires the right formulas and the right partner.

This catalog presents our complete range: for each product you will find all the information necessary to propose the most suitable solution for every professional need.

Kemipol: formulas that know the trade.







CATALOGO PRODOTTI 2026

PRODUCTS CATALOGUE

Linea Green	8
Linea Kemipol	10
Linea Specialkem	46
Linea Sirkem	50
Linea Greenpol	52
Industria e Private label	58



riscaldamento



nautica



automotive



moto e scooter



fai da te



uso generico



legno



ferro



ferramenta



industria



colore



stampa

Abbiamo introdotto una simbologia a icone che tiene conto di tutti i possibili scenari di utilizzo dei prodotti **Kemipol** e ha l'obiettivo di facilitare sia il venditore nell'individuazione dei prodotti più adatti alla proposta di vendita che sta sviluppando, sia l'acquirente, che potrà avere immediatamente disponibile il ventaglio di possibilità offerte dal prodotto.

*We have introduced an icon-based symbology that takes into account all possible scenarios for using **Kemipol** products and aims to facilitate both the salesperson in identifying the most suitable products for the sales proposition he or she is developing and the buyer, who can have the range of possibilities offered by the product immediately available.*

A close-up photograph of vibrant green leaves, likely from a plant like corn or sorghum, with several clear water droplets resting on their surfaces. The lighting is bright, creating a fresh and natural atmosphere. The text 'Linea GREEN' is overlaid in white on the left side of the image.

Linea **GREEN**

Green Thinner - Diluente Universale

universal nitro cleaner thinner






Rivoluzionario **diluente ecologico** a base vegetale perfetto sia come diluente polivalente che come solvente per la pulizia dei pennelli. Il Green Thinner di ultima generazione risponde alle attuali esigenze in materia di sicurezza, risultando completamente atossico sia nell'applicazione che per l'ambiente.

It is a revolutionary eco-friendly and vegetable-based thinner, perfect for multi-purpose or for cleaning brushes. The last generation Green Thinner responds to the current safety needs, as it is non-toxic in both application and environment.

Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200

Pz. Conf. 20 x 1 - 4 x 5

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DGTUK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 110983
DGTUK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 110990
DGTUK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 111003

Acetone Ecologico



ecological acetone



Di nuova generazione e interamente green, l'Acetone Ecologico è una valida alternativa all'acetone tradizionale in tutte le sue applicazioni. Agisce come solvente per vernici e lacche, adesivi, resine cellulosiche, acriliche e non solo. L'uso non provoca sonnolenza e non irrita.

New generation and entirely green, ecological acetone is a valid alternative to traditional acetone in all its applications. Acts as a solvent for paints and lacquers, adhesives, cellulosic resins, acrylics and more. The use does not cause drowsiness and does not irritate.



codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DAECK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 119900
DAECK0005	Pz	5Lt	4	160	 8 024435 120173

Conf. Lt. 1 • 5

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5

Thinners for automotive

Linea **KEMIPOL**




Diluyente Nitro N50

N50 Nitro Thinner



Il Diluyente Nitro N50 è formulato a base di materie prime selezionate per il loro basso impatto ambientale ed è ideale per chi cerca un prodotto efficace e al tempo stesso rispettoso dell'ambiente e della salute. È impiegato nella diluizione di fondi e finiture lucide e opache al nitro. Inoltre, è caratterizzato da forte potere solvente e utilizzato tal quale nel lavaggio di pennelli, pistole e aerografi.

N50 Nitro Thinner is formulated from raw materials selected for their low environmental impact and is ideal for those looking for a product that is both effective and environmentally and health friendly. It is used in the dilution of nitro-based gloss and matt primers and finishes. In addition, it is characterised by strong solvent power and used as such in the washing of brushes, guns and airbrushes.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DNFK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 141581
DNFK0005	Pz	5Lt	4	160	 8 024435 140942
DNFK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 140959



Hydro Thinner

Hydro Thinner



L'Hydro Thinner è l'evoluzione tecnologica dei solventi. È un detergente liquido alcalino a base acquosa, ad elevato potere sgrassante, idoneo per il lavaggio e lo sgrassaggio di attrezzature sporche di vernice, pavimentazioni e superfici dure in genere nell'industria e nel cleaning professionale. Agisce efficacemente anche su superfici soggette a sporcamenti di natura molto grassa di origine animale, vegetale e minerale.

Hydro Thinner is the technological evolution of solvents. It is a water-based alkaline liquid detergent with high degreasing power, suitable for washing and degreasing paint-stained equipment, floors and hard surfaces in general in industry and professional cleaning. It also acts effectively on surfaces subject to soiling of a very greasy nature of animal, vegetable and mineral origin.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DHYT0005	Pz	5Lt	4	160	 8 024435 141598
DHYT0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 139762



Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5 • 1 x 25



Conf. Lt. 5 • 25

Pz. Conf. 4 x 5 • 1 x 25

Diluyente Nitro Antinebbia HP

high performance anti-fog nitro thinner



conforme alla direttiva in compliance with the directive
2004/42/CE (COV) 2006

Una tecnologia innovativa dalle prestazioni elevate. Grazie alla sua composizione il Diluyente Nitro High Performance assicura un grande potere antinebbia e una perfetta adesione delle vernici ai supporti in ogni condizione atmosferica. Un prodotto particolarmente indicato per la diluizione di fondi e finiture sia lucide che opache alla nitro e nitrosintetiche.

This product offers an innovative technology and high performance. Thanks to its components, the High Performance Anti-Fog Nitro Thinner ensures a great anti-fog action and a perfect paint adherence to supports in any weather conditions. It is specifically recommended for primer thinning, as well as glossy and matte nitro and nitrosynthetic finishings.

Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. Conf. 20 x 0,5 • 20 x 1 • 4 x 5

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DNPNK0000	Pz	0,5Lt	20	1000	8 024435 204255
DNPNK0001	Pz	1Lt	20	600	8 024435 100434
DNPNK0005	Pz	5Lt	4	144	8 024435 143066
DNPNK0025	Pz	25Lt	1	33	8 024435 142014

Diluyente Nitro Antinebbia

anti-fog nitro thinner



conforme alla direttiva in compliance with the directive
2004/42/CE (COV) 2006

Un prodotto dalla formulazione bilanciata capace di esaltare sia la morbidezza che la brillantezza delle vernici. Idoneo per la diluizione di fondi e finiture alla nitro e nitrosintetiche. Per via del suo potere solvente il Diluyente Nitro Antinebbia si rivela particolarmente adatto anche per la pulizia, il lavaggio e lo sgrassaggio di aerografi e altri attrezzi da lavoro.

This is a product with a balanced formula, which can intensify both paint smoothness and gloss. Suitable for primer thinning and for nitro and nitrosynthetic finishings. Thanks to its cleaning action, the product Nitro Thinner is also particularly suitable for cleaning, washing, and degreasing airbrushes and other work tools.

Conf. Lt. 1 • 5 • 20 • 25 • 200 • 1000

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DNAEK0001	Pz	1Lt	20	600	8 024435 144254
DNAEK0005	Pz	5Lt	4	144	8 024435 123068
DNAEK0020	Pz	20Lt	1	33	8 024435 106825
DNAEK0025	Pz	25Lt	1	33	8 024435 102018



Diluyente Nitro ONE

ONE anti-fog nitro thinner



Il Nitro ONE è adatto alle vernici nitro, fondi nitro, vernici antivegetative e sintetiche a rapida essiccazione. Contribuisce a rendere estremamente precisa la distensione della vernice e ne accentua la brillantezza. Il prodotto può essere utilizzato per la pulizia di superfici, pennelli, aerografi e per il lavaggio di componenti meccaniche.

Nitro ONE thinner is suitable for nitro paints, nitro primer paints, anti-fouling and fast-dry synthetic paints. It allows an optimal application and an optimal gloss to the paint. It is suitable for cleaning surfaces, brushes, and airbrushes, as well as for washing mechanical components.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DNOK0020	Pz	20Lt	1	33	 8 024435 137225
DNOK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 137232



Conf. Lt. 20 • 25 • 200 • 1000




Diluyente Polivalente Professional

professional thinner



Una formula universale per la diluizione di fondi e di finiture sia lucide che opache. Un prodotto adatto per una vasta gamma di vernici come quelle alla nitro, nitrosintetiche, sintetiche, acriliche ed epossidiche. Estremamente versatile e semplice da utilizzare, il Diluyente Professional si rivela efficace anche nella pulizia e nel lavaggio degli attrezzi da lavoro.

A universal formula utilized for primer thinning, as well as glossy and matte finishings. A product suitable for a wide range of paints, such as nitro, nitrosynthetic, synthetic, acrylic, and epoxy paints. It is extremely versatile and easy to use, as this professional thinner can be also utilised for cleaning and washing all work tools.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DPROK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 100045
DPROK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 100021
DPROK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 107846



Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5



Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. conf. 20 x 1 • 4 x 5




Diluente Acrilico Slow

acrylic thinner - slow



Adatto alla diluizione di smalti a base di resine acriliche, il Diluente Acrilico Slow garantisce una perfetta applicazione su basi opache, pastelli e metallizzati. L'accuratezza della formula a evaporazione lenta consente alla vernice di mostrare tutta la sua brillantezza. È idoneo all'essiccazione in forno e non teme temperatura e umidità elevate.

The Acrylic Thinner is suitable for thinning acrylic resin-based enamels and allows an optimal application on matte, pastel, and metal surfaces. Its slow-evaporation formula accuracy intensifies a unique gloss of paints. The product is suitable for furnace drying and for usage at high temperature and humidity conditions.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DASLK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 100366
DASLK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 100373
DASLK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 105163

Diluente Acrilico Standard

acrylic thinner - standard






Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5

Diluente a evaporazione controllata concepito per la diluizione di smalti a base di resine acriliche. Ideale per applicazioni su basi opache, pastelli e metallizzati; idoneo all'essiccazione in forno e all'utilizzo in condizioni atmosferiche di temperatura e umidità elevate. Facilita la distensione della vernice e la pulizia degli strumenti da lavoro.

Controlled evaporation acrylic thinner. Designed for thinning acrylic resin-based enamels. It allows an optimal application on matte, pastel, and metal surfaces. Product suitable for furnace drying and for usage at high temperature and humidity. Easy application of paints. Suitable for removing paint residues from work tools.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DASTK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 105187
DASTK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 105408
DASTK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 105231

Diluyente Acrilico Fast

acrylic thinner - fast



In condizioni di basse temperature atmosferiche è l'ideale per diluire vernici composte da resine acriliche. Permette una distensione ottimale dei prodotti vernicianti minimizzando la formazione di nebbie di verniciatura. Grazie al suo elevato potere solvente può essere utilizzato anche per la pulizia di aerografi, pennelli e attrezzi sporchi di vernice.

The acrylic thinner Fast is suitable for thinning acrylic resin paints at low temperature conditions. It allows an optimal application of painting products, while reducing painting fog. Thanks to its high cleaning efficacy, it can also be utilised to clean airbrushes, brushes and paint-stained tools.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DAFAK0001	Pz	1Lt	20	600	8 024435 100274
DAFAK0005	Pz	5Lt	4	144	8 024435 100267
DAFAK0025	Pz	25Lt	1	33	8 024435 105262



Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5

Antisilicone

antisilicon



Solvente ad azione sgrassante e selettiva utilizzato per asportare da superfici metalliche, vetro, parti in plastica e gomma residui di silicone non solidificato. L'Antisilicone è un prodotto concepito per una perfetta preparazione dei supporti ed è indicato anche per la rimozione di cere e oli.

Powerfully degreasing and selecting cleaner, suitable for removing non-solidified silicon, wax and oil residues from metal, plastic, rubber, and glass surfaces. Antisilicon has been designed for a perfect preparation of supports and is also suitable for wax and oil removal.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DASIK0001	Pz	1Lt	20	600	8 024435 100007
DASIK0005	Pz	5Lt	4	144	8 024435 100250
DASIK0025	Pz	25Lt	1	33	8 024435 105156



Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5



Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. Conf. 12 x 1 • 4 x 5



Hydro Wash

Hydro Wash



Hydro Wash è l'evoluzione tecnologica dei solventi. Un prodotto a base acquosa di qualità per il lavaggio degli impianti di verniciatura, che agli odori contenuti unisce importanti proprietà come l'estrema rapidità di essiccazione e l'emissione di sostanze nocive ridotte al minimo. Per una massima sicurezza d'impiego, per il rispetto dell'ambiente.

Hydro Wash is the technological evolution of cleaners. It is a quality water-based product used for cleaning painting machinery with a mild odour which combines important features such as an extremely fast essication and a minimal harmful substances emission. It ensures maximum safety and it is environmentally friendly.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DHWA0001	Pz	1Lt	12	600	 8 024435 105330
DHWA0005	Pz	5Lt	4	128	 8 024435 105347



Conf. Lt. 1 • 5

Pz. Conf. 12 x 1 • 4 x 5



Hydro Sil

Hydro Sil



Solvente a base acquosa dall'azione sgrassante e dall'elevato potere antisiliconico. La formula altamente performante di Hydro Sil è l'ideale per sgrassare superfici metalliche, plastiche, in gomma e vetri da siliconi non solidificati e cere.

This product is a water-based degreasing cleaner with a high antisilicon action. Its incredibly powerful performance is suitable for degreasing metal, plastic, rubber, and glass surfaces from non-solidified silicon and wax.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DHDSK0001	Pz	1Lt	12	600	 8 024435 105309
DHDSK0005	Pz	5Lt	4	128	 8 024435 105316




Body Block Antiroambo

sound-deadener body block



Contro colpi e corrosioni, un protettivo plastico per fascioni, paraurti e sottoscocca. Il Body Antiroambo unisce alla grande forza adesiva la rapidità di essiccazione. Un prodotto efficace anche come isolante acustico, che consente alle superfici trattate di essere verniciate con qualunque tipo di smalto o vernice.

Against hits and corrosions, it is a protective plastic coating for fenders, bumpers, and underbodies combining a great adhesive power with fast drying. It is also effective as an acoustic insulator and it allows the treated surfaces to be painted with any kind of enamel or paint.

codice code	colore color	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RANTR0001	nero/black	Pz	0,750Lt	12	480	 8 024435 100335
RANTR0002	grigio/grey	Pz	0,750Lt	12	480	 8 024435 100359
RANTR0003	bianco/white	Pz	0,750Lt	12	480	 8 024435 100342



Conf. Lt. 0,750

Pz. Conf. 12 x 0,750

Vernice Spartitraffico

traffic paint



La Vernice Spartitraffico è progettata per la realizzazione della segnaletica orizzontale. Per via della sua destinazione d'uso le caratteristiche salienti sono la capacità di una rapida essiccazione e la tenace resistenza all'usura e alle abrasioni. Il prodotto è disponibile nelle colorazioni giallo, bianco e blu.

Designed for horizontal signs. As it is employed on pavements, this product has high drying action and elevated resistance to wears and tears. Available in the colours yellow, white and blue.



Conf. Kg. 5 • 30

Pz. Conf. 2 x 5

 bianco
white

 giallo
yellow

 blu
blue

codice
code

I codici prodotto sono disponibili su richiesta.
The product codes are available upon request.

Diluyente Sintetico

synthetic thinner



Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 0,5 • 20 x 1 • 4 x 5

Specifico per smalti sintetici, oleosintetici, antiruggini e fondi sintetici. Un potere solvente superiore alla normale acquaragia e un'evaporazione più rapida fanno del Diluyente Sintetico un prodotto particolarmente indicato anche per pulire pennelli, rulli e attrezzi dopo la verniciatura. Inoltre conferisce alla vernice la giusta distensione e maggiore luminosità.

It is specific for synthetic enamels, oil-based synthetic products, antirust, and synthetic primes. Its enhanced cleaning action compared to regular white spirits, as well as a faster evaporating action, makes this synthetic thinner also ideal for cleaning brushes, rollers, and tools. Finally, it allows the right application to the paint and makes it particularly glossy.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSINK0000	Pz	0,5Lt	20	1000	8 024435 100038
DSINK0001	Pz	1Lt	20	600	8 024435 154253
DSINK0005	Pz	5Lt	4	144	8 024435 163064
DSINK0025	Pz	25Lt	1	33	8 024435 108362

Diluyente Sintetico Extra

extra synthetic thinner



Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5 • 1 x 25

Il Diluyente Sintetico Extra universale è formulato con materie prime selezionate e caratterizzato da una curva di evaporazione di media velocità. È ideale per la diluizione di fondi, finiture e vernici sintetiche. Grazie al forte potere solvente è adatto alla pulizia di qualsiasi superficie, mentre la proprietà sgrassante lo rende un ottimo alleato nella pulizia di pistole, pennelli ed utensili sporchi di vernice.

The Extra Universal Synthetic Thinner is formulated with selected raw materials and characterized by a medium speed evaporation curve. It is ideal for diluting synthetic primers, finishes and paints. Thanks to its strong solvent power, it is suitable for cleaning any surface, while its degreasing property makes it an excellent ally in cleaning guns, brushes, and tools soiled with paint.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSINK0011	Pz	1Lt	20	600	8 024435 122078
DSINK0015	Pz	5Lt	4	160	8 024435 122085
DSINK0125	Pz	25Lt	1	33	8 024435 108362





Acquaragia Inodore

odourless white spirit



Un prodotto specifico per la diluizione di smalti e antiruggini sintetici, oleosintetici, vernici flatting e pitture ad olio in genere. Per la capacità di conferire un'elevata dilatazione alle vernici ne favorisce la resa e ne facilita l'applicazione. L'impiego dell'Acquaragia Inodore è ideale negli ambienti chiusi dove è preferibile evitare odori troppo forti.

Recommended for thinning enamels and synthetic antirust, as well as synthetic oils, flatting paint, and generic oil-based paint. High-expandable paint capacity, it ensures easier application results. The use of odourless white spirit is suitable for indoor use, where strong odours are to be avoided.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DRADK0000	Pz	0,5Lt	20	1000	 8 024435 125055
DRADK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 124256
DRADK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 108249
DRADK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 122016



conforme alla direttiva
2004/42/CE
(COV) 2006

Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 0,5 • 20 x 1 • 4 x 5





Acquaragia

white spirit



L'Acquaragia è un prodotto specifico per la diluizione di smalti e antiruggini sintetici, oleosintetici, vernici flatting e pitture ad olio in genere. Grazie a materie prime di alta qualità, la formula conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione alle vernici.

White spirit is a product specific for thinning enamels and synthetic antirust, as well as synthetic oils, flatting paints, and generic oil-based paints. Thanks to its high-quality raw materials, it is easy to apply and makes the paint highly expandable.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DRANK0000	Pz	0,5Lt	20	1000	 8 024435 100601
DRANK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 614252
DRANK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 113069
DRANK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 108287



conforme alla direttiva
2004/42/CE
(COV) 2006

Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 0,5 • 20 x 1 • 4 x 5



Conf. Lt. 25 • 200 • 1000


Acetone

acetone



Prodotto estremamente volatile con ottime proprietà solventi per nitrocellulosa, poliestere, polistirolo, polimerizzati misti di PVC, resine alchidiche, grassi, oli e cere. L'Acetone può essere impiegato come sgrassante prima della verniciatura anche per il suo ottimo effetto detergente.

Extremely volatile product with great cleaning action for nitrocellulose, polyester, Styrofoam, PVC mixed polymerised, alkyd resins, fats, oils, and wax. Acetone can be utilised as a degreaser before painting, thanks to its cleansing effect.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DACTK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 101936

Acetone Puro

pure acetone






Materia prima pura e incolore utilizzata per diluire vernici poliestere per legno. L'Acetone Puro è uno dei solventi maggiormente utilizzati per pulire e sgrassare attrezzature per la verniciatura quali pennelli, rulli o pistole e smacchiare tessuti in fibra naturale.

Pure raw and colourless material used for polyester wood paints thinning. Pure Acetone is one of those products mostly used for cleaning and degreasing painting equipment, such as brushes, rollers and paint guns. It is also suitable for cleaning natural fibre fabrics.



Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DACPK0001-99	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 101691
DACPK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 102094
DACPK0025-99	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 102063



Conf. Lt. 25 • 200 • 1000


Diluyente Poliuretano per Ferro

polyurethane thinner for iron



Il Diluyente Poliuretano per Ferro è il prodotto adatto alla diluizione di fondi e finiture poliuretaniche applicate alle superfici metalliche. Evaporazione rapida.

This polyurethane thinner for iron is suitable for primer thinning and polyurethane finishings applied to metal surfaces. Fast evaporation.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DPOFK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 108492

Diluyente Poliuretano

polyurethane thinner



KR Additivo per diluenti utilizzato al fine di rallentare l'evaporazione in situazioni atmosferiche sfavorevoli.

KR Universal additive for thinners suitable for slowing down evaporation in adverse weather conditions.

K6 Formulato per ottenere un'evaporazione bilanciata e un'elevata prestazione di distensione e morbidezza delle finiture lucide e di maggior pregio.

K6 Designed to obtain a balanced evaporation as well as a high-quality application and smoothness of glossy and prestige finishes.

K5 Elevatissimi standard qualitativi e massima sicurezza in questa formula del tutto priva di composti aromatici.

K5 Excellent quality and maximum safety product, thanks to an aromatic compound-free formula.

K4 Diluente formulato per l'utilizzo in condizioni atmosferiche e temperature particolarmente sfavorevoli.

K4 Designed for especially adverse or hot weather conditions.

K3 Diluente a lenta evaporazione. Conferisce massima brillantezza e ottima distensione alle vernici.

K3 Slow-evaporation thinner, which gives vibrancy and great application.

K2 Diluente a evaporazione bilanciata. Ideale per vernici a base poliuretano di fondo o per parti interne di mobili, garantisce risultati eccellenti.

K2 Balanced-evaporation thinner, suitable for polyurethane-based paint or furniture interiors. It guarantees excellent results.

K1 Ideale per la diluizione di fondi e finiture poliuretano sia mono che bicomponenti nel settore della verniciatura del metallo, del mobile, degli strumenti musicali e del legno in genere.

K1 Suitable for polyurethane primer and finishes thinning, both mono and bicomponents in metal, furniture, musical instruments and wood painting.



K2 - K3 Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200

KR - K4 Conf. Lt. 5

K1 - K5 - K6 Conf. Lt. 25 • 200

Pz. conf. 20 x 1 • 4 x 5

codice
code

I codici per i prodotti
KR – K6 – K5 – K4 – K3 – K2 e K1
sono disponibili su richiesta.

*The KR – K6 – K5 – K4 – K3 – K2 and K1
product codes are available upon request.*

Soluzione Alcolica 99,9%

alcoholic solution 99,9%






Soluzione alcolica incolore particolarmente adatta per l'applicazione della gommalacca. Utilizzata nel restauro di mobili antichi e di pregio. Idonea per la diluizione di vernici a base alcolica e per le operazioni di pulizia e lavaggio.

Colourless alcoholic solution, particularly suitable for applying shellac. It is used to restore antique prestige furniture. Suitable for alcohol-based paint thinning, as well as for cleaning and washing.



Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSOAL0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 100410
DSOAL0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 102216
DSOAL0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 102544



Conf. Lt. 1 • 25 • 200 • 1000



Diluente Spartitraffico

traffic thinner



Il Diluente Spartitraffico è una formula ideata per la diluizione di vernici impiegate nella segnaletica orizzontale di qualsiasi manto stradale. La sua caratteristica di evaporare rapidamente ne facilita la calpestabilità in tempi brevi.

This product has been designed for thinning paints used for horizontal road markings on any type of road surface. Its fast evaporating action allows foot traffic within a short time.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSPAK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 118965
DSPAK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 108430

Diluente Clorocaucciù

chlorinated rubber thinner






Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 1 • 4 x 5

Il Diluente per Clorocaucciù è un prodotto che nasce da una formula accurata, composta da materie prime pregiate e selezionate, esente da clorurati. Progettato per la diluizione di vernici al clorocaucciù, grazie alla sua evaporazione controllata conferisce brillantezza alla vernice e una buona dilatazione.

This chlorinated rubber thinner has been accurately formulated with highly selected chlorine-free raw materials. Designed for thinning chlorinated rubber paints, it ensures a good application and gloss thanks to its controlled evaporation.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DCLOK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 108591
DCLOK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 108751
DCLOK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 108720

Blocca Ruggine




anti rust



Specifico per la protezione dei manufatti in ferro come ringhiere, cancelli, serrande, tralicci, silos. Blocca il processo ossidativo sia in superficie sia in profondità.

Può essere utilizzato come bloccaruggine o come additivo per pitture.

This product is specific for the protection of iron artefacts such as railings, gates, shutters, pylons, silos. It blocks the oxidative process both on the surface and in profundity. It can be used as a rust inhibitor or as a paint additive.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DBRK0000	Pz	0,5Lt	20	1000	 8 024435 139724
DBRK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 139731
DBRK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 139748



Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5

Pz. Conf. 20 x 0,5 • 20 x 1 • 4 x 5



Diluyente per Serigrafia

screen printing thinner



È un diluyente per il settore serigrafico composto da materie prime selezionate, con una velocità di evaporazione media. Inoltre, è utilizzato per il settore della stampa e della serigrafia, impiegato per la diluizione di inchiostri usati nelle lavorazioni che richiedono un'essiccazione medio rapida. È usato tal quale anche come solvente per la pulizia di superfici o aerografi sporchi di inchiostri o vernici non ancora essiccate.

A thinner for the screen printing sector composed of selected raw materials, with an average evaporation speed. Furthermore, it is used for the printing and screen printing sector, used for the dilution of inks used in processes that require medium-fast drying. It is also used as is as a solvent for cleaning surfaces or airbrushes dirty with inks or paints that have not yet dried.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DNP108005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 100403
DNP108025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 107679



Conf. Lt. 5 • 25 • 200

Pz. conf. 1 x 25 • 4 x 5



Conf. Lt. 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 4 x 5



Diluente Sgrassante X-EP

degreasing thinner X-EP



Il Diluente Sgrassante X-EP viene utilizzato per superfici metalliche e verniciate. Particolarmente adatto per rimuovere anche le macchie più resistenti come: oli, grassi, cere. Solvente a rapida evaporazione, non intacca i supporti e può essere utilizzato in tutti i settori dove si richiede una forte azione sgrassante.

This product is utilized as a degreaser for metal and painted surfaces. It is particularly suitable for removing even the most resistant oil, grease, wax stains. Fast evaporating action. It does not damage supports and can be used in all areas requiring a good degreasing action.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DXEPK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 108416
DXEPK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 108690



Conf. Lt. 1 • 5 • 25 • 200 • 1000

Pz. conf. 20 x 1 • 4 x 5




Diluente Epossidico

epoxy thinner



Una formula altamente selezionata esente da clorurati rende il Diluente Epossidico un prodotto perfetto per la diluizione di fondi e finiture a base epossidica sia lucide che opache. Oltre alla maggiore distensione e alla brillantezza conferisce catalisi alla vernice, grazie all'equilibrata riduzione della viscosità.

A highly selected chlorine-free product, this epoxy thinner is the perfect product for primer thinning and epoxy-based, glossy and matte finishings. Aside from an improved application and gloss, it ensures paint curing thanks to its balanced reduction of viscosity.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DEPSK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 100397
DEPSK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 100380
DEPSK0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 108812

Glue Remover




glue remover



Ideale per la rimozione di adesivi e residui di colla da vetro, ceramica, legno, metalli e vari tipi di materiali plastici.

Il pH neutro garantisce sicurezza per cere e rivestimenti. Agisce in modo rapido ed efficace grazie a una miscela di solventi e tensioattivi di alta qualità.

Ideal for removing adhesives and glue residues from glass, ceramic, wood, metals and various types of plastic materials. Neutral pH ensures safety for waxes and coatings. It acts quickly and effectively thanks to a blend of high quality solvents and surfactants.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DGLRM0000	Pz	0,5Lt	20	1000	 8 024435 139915
DGLRM0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 139359
DGLRM0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 139373



Conf. Lt. 0,5 • 1 • 5

Pz. Conf. 20 x 0,5 • 20 x 1 • 4 x 5





Triatex Smacchiatore

triatex stain remover



Triatex è il solvente universale ad elevato potere sgrassante per il trattamento di diversi tipi di superficie come metallo non verniciato e marmo. Altrettanto indicato come smacchiatore per le stoffe. Estremamente versatile per la diluizione degli smalti di ogni genere.

Triatex is the universal cleaner with a high degreasing action used to treat different types of surfaces, such as non-painted metal, marble, and fabric. It is extremely versatile, as it is also used for thinning every type of enamel.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DTRXK9999	Pz	0,25Lt	20	-	 8 024435 120531
DTRXK0000	Pz	0,5Lt	20	1000	 8 024435 512053
DTRXK0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 510202
DTRXK0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 108782

conforme alla direttiva in compliance with the directive
2004/42/CE (COV) 2006



Conf. Lt. 0,25 • 0,5 • 1 • 5

Pz. conf. 20 x 0,25 • 20 x 0,5 • 20 x 1 • 4 x 5



Conf. Lt. 0,125 • 0,750

Pz. conf. 12 x 0,125 • 6 x 0,750



Pasta Abrasiva

abrasive paste



Pasta abrasiva idrocompatibile a grana media. La formula a base di cera dona alla pasta il perfetto equilibrio tra forza mordente ed effetto lucidante. Per una resa impeccabile su ogni superficie trattata.

Medium-textured, hydrocompatible abrasive paste. Its wax-based formula makes this paste perfectly balanced between a gripping and polishing action for an optimal result on all treated surfaces.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RPAAB0000	Pz	0,125Lt	12	-	 8 024435 350068
RSTPAB750	Pz	0,750Lt	6	-	 8 024435 146289



Conf. Lt. 5

Pz. conf. 4 x 5


Crystal Clean

liquid detergent



Detergente liquido per vaschetta lavacrystalli auto concentrato e pronto all'uso ad elevata azione sgrassante e detergente. Non lascia aloni, previene la formazione di calcare negli ugelli spruzzatori, svolge un'efficace azione anticongelante. Non aggridisce gomma, vernice e plastica.

Concentrated and ready-to-use liquid detergent for car wash tank with high degreasing and detergent action. It does not leave halos. Prevents the formation of limestone in the spray nozzles, performs an effective anti-freeze action. It does not attack rubber, paint and plastic.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DLLVK0005	Pz	5Lt	4	128	 8 024435 123747



Truck Lavamotori

engine washer



È uno shampoo super concentrato per auto e camion. Ideale per pulire olio e grasso per ferro (macchinari). Adatto anche per pavimenti in pvc.

It is a super concentrated shampoo for vehicle and trucks. Ideal for cleaning oil and grease on iron (machinery). Also suitable for PVC floors.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
MTRK00005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 139366
MTRK00025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 139342



Conf. Lt. 5 • 25

Pz. Conf. 4 x 5 • 1 x 25



KeyFox

Key Fox



Idoneo al trattamento di superfici metalliche arrugginite, Keyfox blocca la ruggine trasformandola in un composto metallo-organico perfettamente aderente al supporto. Garantisce una protezione duratura nel tempo e migliora l'ancoraggio della vernice.

Suitable for treating rusty metal surfaces, this product blocks the formation of rust and turns it into a metallic-organic compound which perfectly adheres to the support. It ensures a long-lasting protection and improves the paint coat.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DKFOK0000	Pz	0,250Lt	20	-	 8 024435 105569
DKFOK0002	Pz	0,750Lt	12	-	 8 024435 105910



Conf. Lt. 0,250 • 0,375 • 0,750 • 5 • 25

Pz. conf. 20 x 0,250 • 12 x 0,375 • 12 x 0,750



- ALL'ACQUA
- INODORE
- BIOCIDA



Conf. Lt. 1 • 5 • 25

Pz. Conf. 12 x 1 • 4 x 5 • 1 x 25




Tarlitox

anti-woodworm



Preservante del legno (micro-emulsione pronta all'uso) per il trattamento preventivo e curativo contro tarli e termiti. Utilizzabile nelle situazioni in cui l'oggetto a base di legno è protetto e non esposto a pioggia o altri agenti atmosferici. Campo di applicazione: in ambiente chiuso. Classe di utilizzo 1.

Wood preservative (ready-to-use micro-emulsion) for the preventive and curative treatment against woodworms and termites. Can be used in situations where the wood-based object is protected and not exposed to rain or other atmospheric agents. Field of application: indoors. Use class 1.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RANTI0001	Pz	1Lt	12	600	 8 030900 121002
RANTI0005	Pz	5Lt	4	144	 8 030900 450003
RANTI0025	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 127233

Tarlo Bomb

woodworm bomb





Conf. Lt 1 • 5

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5

Sviluppato per il pretrattamento del legno, Tarlo Bomb crea una barriera protettiva contro l'insorgere di tarli e termiti, inoltre combatte gli effetti aggressivi degli agenti atmosferici. Il prodotto a base solvente è particolarmente indicato per il trattamento e la protezione di mobili, porte, finestre, persiane, sottotetti, ringhiere, posti auto coperti e tutte le costruzioni in legno in genere.

Developed for pre-treating wooden surfaces, Tarlo Bomb creates a protective film against woodworms and termites. It also fights the aggressive effects of the weather. This cleaning-based product is particularly suitable for treating and protecting furniture, doors, windows, shutters, attics, railings, indoor parking lots, and all wooden constructions.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DTAK10001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 102551
DTAK10005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 102162

Olio Paglierino

straw oil



L'Olio Paglierino è la soluzione per lucidare, nutrire e rigenerare dall'interno qualsiasi manufatto in legno come mobili, infissi, serramenti e perlinature. Non filmogeno, adatto per il restauro di mobili pregiati. Penetra nelle fibre del legno ravvivandone le colorazioni e conferendo tonalità calde e piacevoli. Disponibile nelle colorazioni chiaro e rosso.

Straw oil is suitable to polish, nourish, and restore every type of indoor wood-work, such as furniture, fixtures, window frames, matchboardings. Non-film forming, it is ideal for restoring antique furniture. It penetrates the wood fibres and revives colours. It also ensures warm and pleasant nuances to the wood. It is available in the colours light and red.



codice
code

I codici prodotto sono disponibili su richiesta.
The product codes are available upon request.



Conf. Lt. 1

Pz. conf. 12 x 1

Essenza di Trementina



spirit of turpentine



Prodotto di origine vegetale dal profumo di pino. L'Essenza di Trementina è la parte volatile che deriva dalla distillazione di alcune resine. Un solvente organico, idrocarburo terpenico, a polarità medio-bassa, utilizzato nelle cere naturali, nella diluizione degli oli vegetali, resine, oleoresine e smalti, e per sciogliere grassi, bitumi, gomma naturale, caucciù.

Pine tree scented vegetable-based, this product is the volatile part obtained by the distillation of resins. Organic cleaner, known as terpene hydrocarbon, with a very medium-low polarity. Used for natural waxes, vegetable oil, resins, oil-based resins, and enamel thinning. It also melts fat, bitumen, natural rubber, and rubber.



codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RESTR0001	Pz	1Lt	12	600	 8 024435 103565
RESTR0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 103824

Conf. Lt. 1 • 5

Pz. Conf. 12 x 1 • 4 x 5



Conf. Lt 1 • 5

Pz. Conf. 12 x 1 • 4 x 5



Olio di Lino Cotto

boiled linseed oil



Olio 100% vegetale che nel tempo diventa più viscoso. L'Olio di Lino Cotto si usa come finitura per legni da interni ed esterni. Penetra nelle fibre grazie all'effetto di aria, luce e calore, completando la polimerizzazione del legno rendendolo impermeabile. La finitura dona un piacevole effetto brillante che lascia visibili le venature del legno.

100% vegetable oil, it acquires more viscosity with time. Boiled linseed oil is ideal to be used as interior and exterior wood finishing. As it penetrates the wood fibres, it finishes the polymerization process thanks to the action of air, light, and heat, making it water resistant. The finishing effect is pleasantly glossy, while leaving the grains visible.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
ROLCO0001	Pz	1Lt	12	600	 8 024435 441070
ROLCO0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 103992



Conf. Lt 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5



Olio di Lino Crudo

raw linseed oil



100% vegetale, colore giallo chiaro. L'Olio di Lino Crudo mantiene una bassa viscosità, quindi grande capacità di penetrazione e ottima trasparenza. Viene impiegato come impregnante preparatorio sulle superfici lignee, alle quali dona una piacevole tonalità calda, e nella pittura come legante per pigmenti in polvere per la preparazione di colori ad olio.

100% light yellow vegetable oil. Raw linsed oil maintains a low viscosity. As a consequence, it has a high penetration capacity, a great transparency and clarity. It is used as a preparatory impregnating product on wooden surfaces, which take on a pleasant warm nuance. It is also used in painting, to bind dust pigments in preparation of oil-based colours.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
ROLCR0001	Pz	1Lt	12	600	 8 024435 100557
ROLCR0005	Pz	5Lt	4	144	 8 024435 103978

EPOXY SYSTEM KIT

Potenza e versatilità

Lo stucco epossidico bicomponente EPOXY SYSTEM KIT è la soluzione definitiva in più campi di utilizzo, dalla riparazione alla costruzione, dall'automotive alla nautica. La sua resistenza, durabilità e facilità d'uso lo rendono una delle opzioni migliori quando è necessario un materiale professionale ad alte prestazioni.

SUPERCARTEGGIABILE

The two-component epoxy filler EPOXY SYSTEM KIT is the definitive solution in many fields of use, from repair to construction, from automotive to nautical. Its strength, durability and ease of use make it one of the best options when a professional, high-performance material is required.



Punti di forza:

- Elevata resistenza meccanica
- Ottima adesione su molteplici superfici
- Impermeabilità
- Resistenza e durabilità
- Sovraverniciabile

COLORE CHIARO NEUTRO



Nome prodotto	Codice	Confezione	Pz. Conf.	Codice a barre
EPOXY SYSTEM KIT	RKITEP0500	1 Lt	6	 8 024435 144926

Protettivi per superfici

Water STOP

NEW



Conf. Lt. 0,750 • 1 • 4

Pz. Conf. 12 x 0,750 • 20 x 1 • 4 x 4




Water Stop Reparator

water stop reparator



Formulato a base di oli silicatici ed etil silicati, il Water Stop Reparator è un protettivo per superfici. Incolore e non filmogeno, è ideale per proteggere calcestruzzo, intonaci a cemento e a calce, mattoni, laterizi, pietra naturale, tufo, ceramiche non smaltate, box doccia e simili da infiltrazioni, agenti atmosferici e muffa.

Formulated with silicone oils and ethyl silicates, the Water Stop Reparator is a surface protector. Colorless and non-film-forming, it is ideal for protecting concrete, cement and lime plasters, bricks, natural stone, tuff, unglazed ceramics, shower stalls and the like from infiltrations, atmospheric agents and mold.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
WATSR03	Pz	0,750Lt	12	600	 8 024435 121958
WATSR01	Pz	1Lt	12	600	 8 024435 121538
WATSR02	Pz	4Lt	4	160	 8 024435 121552




Water Stop Strong

water stop strong



Il Water Stop Strong è un protettivo funzionale a rendere impermeabili superfici orizzontali con microporosità e cavillature, eliminando le infiltrazioni d'acqua senza dover ricorrere a radicali rifacimenti delle superfici calpestabili. A base di silani, silossani, resine siliciche e di polimeri organici opportunamente catalizzati e veicolati in solventi apolari, presenta un'ottima resistenza alla luce UV.

Water Stop Strong is a functional protective to make horizontal surfaces with microporosity and cracks waterproof, eliminating water infiltrations without having to resort to radical remakes of the walkable surfaces. Based on silanes, siloxanes, silicone resins and organic polymers suitably catalyzed and conveyed in apolar solvents, it has excellent resistance to UV light.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
WATSS03	Pz	0,750Lt	12	600	
WATSS01	Pz	1Lt	12	600	
WATSS02	Pz	4Lt	4	144	



Conf. Lt. 0,750 • 1 • 4

Pz. Conf. 12 x 0,750 • 20 x 1 • 4 x 4





Kemibit Guaina liquida bituminosa all'acqua

water-based bituminous sheath



Formulato con bitume in emulsione acquosa, il prodotto permette di impermeabilizzare coperture piane non pedonabili su superfici cementizie, muri controterra di fondazione e pozzetti, balconi, terrazze, bagni, docce, coperture in fibrocemento, lamiera e simili.

Formulated with bitumen in aqueous emulsion, the product makes it possible to waterproof flat roofs that cannot be walked on, on concrete surfaces, foundation walls and wells, balconies, terraces, bathrooms, showers, fiber cement roofs, sheet metal and the like.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DKBIT0001	Pz	1Kg	18	540	
DKBIT0005	Pz	5Kg	1	100	
DKBIT0010	Pz	10Kg	1	60	
DKBIT0020	Pz	20Kg	1	33	



Conf. Kg. 1 • 5 • 10 • 20

Pz. Conf. 18 x 1



Conf. Lt. 25


Disarmante per casseformi in legno

release agent for wooden formwork



Formulato con oli sintetici ed emulgatori di altissima qualità. Non contiene solventi o sostanze pericolose per la salute dei lavoratori. Facilmente dispersibile in acqua e applicabile su casseformi in legno o compensato. Non altera il colore del supporto.

Formulated with synthetic oils and high quality emulators. It does not contain solvents or substances dangerous for the health of workers. Easily dispersible in water and applicable on wooden or plywood formwork. It does not alter the color of the substrate.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DDISK1025	Pz	25 Lt	1	24	 8 024435 125178



Conf. Lt. 25


Disarmante Plus per casseformi in legno e metallo

release agent plus for wooden and metal formwork



Concentrato a base di oli biodegradabili in acqua. Riduce i rischi per la salute e l'ambiente e inibisce in modo eccellente la corrosione su metallo. Biodegradabile e facile da diluire e applicare.

Concentrate based on biodegradable oils in water. It reduces risks to health and the environment and excellently inhibits corrosion on metal. Biodegradable and easy to dilute and apply.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DDISK0025	Pz	25 Lt	1	24	 8 024435 125161



Antiruggine Nitro

nitro antirust



Adatto sia per gli ambienti interni che esterni l'antiruggine Nitro è di natura tixotropica, non gocciola e può essere applicato facilmente anche su superfici verticali. Ideale per manufatti in ferro nuovo e vecchio, anche arrugginito, come cancellate e recinzioni. Disponibile nelle colorazioni grigio e rosso.

For indoor and outdoor use, this antirust is thixotropic, as it does not drop and can be also easily applied to vertical surfaces. It is suitable for new, old, and even rusty iron object, such as gates and fences. It is available in grey and red.

colori / colors		codice / code
 rosso red	 grigio grey	I codici prodotto sono disponibili su richiesta. The product codes are available upon request.



Conf. Lt. 0,750 • 2,5 • 15

Pz. conf. 6 x 0,750 • 4 x 2,5



Antiruggine Sintetico

synthetic antirust



L'Antiruggine Sintetico è consigliato per lavorazioni su ogni tipo di superficie, sia verniciata che nuova, interessata dai più comuni cicli di protezione del ferro. Un prodotto ideale anche da utilizzare come fondo per le finiture di smalti sintetici. Disponibile nei colori grigio e rosso.

The synthetic antirust is recommended for every type of new or already painted surface which are affected by the common iron protection cycles. It is also suitable as a primer for synthetic enamel finishings. It is available in grey and red.

colori / colors		codice / code
 rosso red	 grigio grey	I codici prodotto sono disponibili su richiesta. The product codes are available upon request.



Conf. Lt. 0,750 • 2,5 • 15

Pz. conf. 6 x 0,750 • 4 x 2,5



Conf. Lt. 0,750 · 4 · 17

Pz. conf. 12 x 0,750 · 4 x 4

Gel Cleaner




gel cleaner



Sgrassante in gel specifico per tutti i tipi di supporti: metallo, legno e muri. Gel Cleaner è un prodotto in grado di asportare con estrema semplicità e rapidità sporco ostinato di tutti i tipi, anche particolarmente invecchiati, presenti sulle superfici che si desidera trattare.

Il carattere tixotropico consente una facile applicazione anche sulle superfici verticali.

Gel degreaser specifically used for metal, wood, and wall supports. This product can easily and quickly remove any type of dirt out of any surface even if they are particularly old. Its thixotropic feature is also suitable for application onto vertical surfaces.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSMCK0001	Pz	0,750Lt	12	600	 8 024435 441094
DSMCK0004	Pz	4Lt	4	160	 8 024435 441087
LAB499017	Pz	17Lt	1	33	 8 024435 100458

Gel Stripper

gel stripper






Gel Stripper è la soluzione ideale per la rimozione di vernici e smalti da qualsiasi tipo di supporto. Uno sverniciatore universale in gel dal carattere tixotropico, che consente grande facilità di applicazione anche sulle superfici verticali. Gel Stripper è inoltre un prodotto ecologico perché esente da cloruro di metilene.

The product is the ideal solution for paint and enamel removal from any type of surface. A universal gel stripper, its thixotropic feature is also suitable for application onto vertical surfaces. Also eco-friendly, as it is chlorine and Methylene-free.



Conf. Lt. 0,750 · 4 · 17

Pz. conf. 12 x 0,750 · 4 x 4

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSVEK0001	Pz	0,750Lt	12	600	 8 024435 414043
DSVEK0004	Pz	4Lt	4	160	 8 024435 413060
DSVEK0017	Pz	17Lt	1	33	 8 024435 105965

Acqua Stripper



water-based stripper



A base di nuovi principi attivi che agiscono in sinergia con l'acqua, Acqua Stripper svernicia in profondità molti strati con una sola, semplice applicazione. Ideale per gli ambienti interni, permette di sverniciare senza alcuno sforzo i rivestimenti vecchi e i supporti difficili o delicati grazie alla sua azione di lunga durata.

Created with new active ingredients which act in synergy with water, this product easily strips away many layers in depth in just one application. It is ideal for internal use. Its long-lasting effect makes effortlessly stripping old coatings, and difficult or delicate supports.



codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSASK0750	Pz	0,750Lt	12	600	 8 024435 108584
DSASK0005	Pz	5Lt	4	160	 8 024435 108423

Conf. Lt. 0,750 • 5

Pz. Conf. 12 x 0,750 • 4 x 5

Liquid Stripper



liquid stripper



Liquid Stripper è uno sverniciatore a immersione per la rimozione di qualsiasi tipo di vernice difficilmente eliminabile attraverso l'applicazione a pennello di prodotti svernicianti. Può essere utilizzato anche per legno e plastiche, su substrati ferrosi e non ferrosi.

Liquid stripper is an immersion kind of stripper suitable for removing any type of brush-resistant hard to remove paint. It can be also used for wood and plastic surfaces, as well as on ferrous and non-ferrous substrates.



codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSNCK0005	Pz	5Lt	4	160	 8 024435 105972
DSNCK0030	Pz	25Lt	1	33	 8 024435 105989

Conf. Lt. 5 • 25 • 200

Pz. Conf. 4 x 5



Conf. Lt. 0,750 • 4

Pz. Conf. 12 x 0,750 • 4 x 4



Sverniciatore per Legno

wood stripper



Lo Sverniciatore per Legno di nuova generazione è ecologico e studiato per la rimozione di pitture, vernici e rivestimenti organici su supporti di diversa natura. Grazie alla sua formula in gel, è particolarmente adatto alla sverniciatura di superfici verticali. Pronto all'uso.

The new generation wood stripper is ecological and designed for the removal of paints, varnishes and organic coatings on different types of substrates. Thanks to its gel formula, it is particularly suitable for stripping vertical surfaces. Ready to use.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSVEB0001	Pz	0,750Lt	12	600	 8 024435 111973
DSVEB0004	Pz	4Lt	4	160	 8 024435 111980



Conf. Lt. 0,750 • 4

Pz. Conf. 0,750 x 12 • 4 x 4



Strong Stripper Sverniciatore forte

strong stripper



Lo Sverniciatore Strong Stripper rimuove rapidamente pitture all'acqua e prodotti a solvente. Prodotto a base di solventi, con l'aggiunta di paraffina che ne impedisce la rapida evaporazione, agisce con un forte effetto di rimozione su qualsiasi superficie che s'intenda portare a nuovo, per poi applicare prodotti di fondo e finitura.

Strong Stripper Paint Remover quickly removes water-based paints and solvent-based products. Solvent-based product, with the addition of paraffin which prevents rapid evaporation, it acts with a strong removal effect on any surface that you intend to bring to new. Then apply base and finishing products.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DSVEB0011	Pz	0,750Lt	12	600	 8 024435 119696
DSVEB0014	Pz	4Lt	4	160	 8 024435 119702

Disoxil - Disossidante



Disoxil - anti-oxidant



Facile da usare, elimina le tracce di ossido da superfici che presentano macchie causate da ossidi metallici. Disoxil non è acido, agisce senza corrodere o intaccare la superficie trattata. Efficace su acciaio inox, acciaio a basso contenuto di carbonio, metalli ferrosi, rame, ottone, bronzo. Funziona anche su vetroresina e plastica.

Easy to use. This product eliminates any trace of metal oxidation stains on surfaces. Non-acidic, non-corrosive, it does not damage metal or treated surfaces. It is efficient on stainless steel, low-carbon steel, on other materials such as iron, copper, and bronze. Also efficient on resin glass and plastic surfaces.



codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RDIDI0750	Pz	0,750Lt	12	-	 8 024435 103930
RDIDI0004	Pz	4Lt	4	-	 8 024435 103688

Conf. Lt. 0,750 • 4

Pz. conf. 12 x 0,750 • 4 x 4

AdBlue®


Adblue®



Agente riducente di NOx ad elevato grado di purezza per motori Diesel dotati di catalizzatore SCR. AdBlue® è un prodotto pensato per l'ambiente in quanto scompone le emissioni riducendo l'immissione di gas nocivi nell'aria. AdBlue è conforme ai requisiti dello standard internazionale ISO 22241-1:2006 (E).

AdBlue® is a highly pure NOx reducing agent for Diesel engines, equipped with SCR catalysts. AdBlue has been designed to be eco-friendly, as it breaks down emissions by reducing the production of harmful gases in the air. It complies with ISO 22241 - 1:2006 (E) regulations.



codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RADBLUE0010	Pz	10Lt	1	60	 8 024435 141642

Conf. Lt. 10 • 200 • 1000



Conf. Lt. 1 • Lt. 5

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5



Acido Muriatico 32%

32% muriatic acid



Acido minerale forte. L'acido muriatico rappresenta uno dei liquidi più corrosivi esistenti quindi deve essere sempre maneggiato con attenzione. Per le sue proprietà viene utilizzato nel trattamento di metalli, soprattutto come regolatore di pH o nel decapaggio dell'acciaio.

Strong mineral acid. As it is one of the most corrosive liquids in existence, it needs to be handled with care. Thanks to its properties, it is used for metal treatments, and mostly as a pH regulator and as steel pickling.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RACMU0001	Pz	1Lt	12	-	 8 024435 115230
RACMU0005	Pz	5Lt	4	-	 8 024435 115728



Conf. Lt. 1

Pz. conf. 20 x 1


Petrolio Lampante

kerosene



Miscela di idrocarburi utilizzata comunemente come sgrassante per superfici. Ottimi risultati si ottengono anche impiegandolo come solvente per cere. Nella diluizione di vernici sintetiche e oleosintetiche, invece, ne esalta al massimo dilatazione e lucentezza. Grazie all'elevato potere solvente è adatto per pulire pistole, pennelli e attrezzi sporchi di vernice.

Hydrocarbon mix suitable for domestic use as surface degreaser and is a great wax remover. When used for thinning synthetic and oil-synthetic paint, it ensures the greatest expansion and gloss. Thanks to its elevated cleaning action, it can also be used to clean guns, brushes, and paint-stained tools.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RPELA0001	Pz	1Lt	20	600	 8 024435 100618

BIOETANOLO

green

ECOLOGICO
INODORE
NON FA FUMO
È SENZA ZOLFO

FORMULATO
PER BIOSTUFE
E BIOCAMINI

NEW







Il combustibile ecologico per biostufe e biocamini senza canna fumaria.



Il Bioetanolo Green Kemipol produce una fiamma intensa e calda, senza generare fumo o cattivi odori. È un prodotto ecologico di origine vegetale, inodore e non contiene zolfo.

Garantisce un riscaldamento sicuro per l'uomo e rispettoso dell'ambiente. Disponibile nei formati da 1, 5, 10 e 25 litri. Scegli il Bioetanolo Green Kemipol per un calore sostenibile e pulito.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DBIOEK0001	Pz	1Lt	12		 8 024435 111393
DBIOEK0005	Pz	5Lt	4		 8 024435 111027
DBIOEK0010	Pz	10Lt	1	60	 8 024435 122153
DBIOEK0025	Pz	25Lt	1	24	 8 024435 111096

KEMI FIRE

S M E R A L D O


NEW

PER STUFE
SENZA CANNA
FUMARIA

Una scelta intelligente per il tuo riscaldamento

Kemifire **Smeraldo** è il combustibile universale a base idrocarburica pensato per chi cerca una soluzione pratica e conveniente per il riscaldamento domestico o commerciale. Utilizzato con stufe senza canna fumaria, garantisce una buona resa termica a un prezzo accessibile. Classificato con tre stelle secondo la normativa ministeriale, assicura un equilibrio ottimale tra prestazioni, sicurezza e risparmio.



codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DKEFK0018S	Pz	18Lt	1	32	 8 024435 144735

KEMI FIRE



D I A M A N T E




**PER STUFE
SENZA CANNA
FUMARIA**

INODORE

**Massima
efficienza,
zero compromessi**

Kemifire **Diamante** è il combustibile universale di punta della linea Kemipol: altissime prestazioni, totale assenza di odore e massima purezza della miscela. Ideale per chi desidera il massimo comfort termico con il minimo impatto percepito, è perfetto per ambienti chiusi e sensibili. Grazie alla certificazione a cinque stelle, rappresenta la scelta più avanzata in termini di efficienza, sicurezza e qualità dei componenti.



codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
DKEFK0018D	Pz	18Lt	1	32	 8 024435 144742



Conf. Lt. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5



Alcool Denaturato 90°

90°denaturated alcohol



L'Alcool etilico denaturato 90° è un solvente di ottima qualità particolarmente adatto per le pulizie che richiedono anche disinfezione. Pulisce, sgrassa e igienizza in modo efficace le superfici dure come vetri e cristalli. Una soluzione pratica, conveniente e sicura utilizzata in una vastissima gamma di settori industriali.

Our denaturated ethyl alcohol is a high-quality product suitable for disinfecting and cleaning. It efficiently cleans, degreases, and disinfects hard, glass, crystal surfaces. Easy to use, handy and safe, it is utilized in a wide range of industrial sectors.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RAD900001	Pz	1Lt	12	-	 8 024435 103886
RAD900005	Pz	5Lt	4	-	 8 024435 103855



Conf. Lt. 1 • 5

Pz. conf. 12 x 1 • 4 x 5



Alcool Denaturato 94°

94°denaturated alcohol



L'Alcool etilico denaturato 94° è un solvente purissimo particolarmente adatto per le pulizie che richiedono anche disinfezione. Pulisce, sgrassa e igienizza in modo efficace le superfici dure come vetri e cristalli. Una soluzione pratica, conveniente e sicura utilizzata in una vastissima gamma di settori industriali.

Our denaturated ethyl alcohol is an extremely pure product suitable for disinfecting and cleaning. It efficiently cleans, degreases, and disinfects hard, glass, crystal surfaces. Easy to use, handy, and safe, it is utilized in a wide range of industrial sectors.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RAD940001	Pz	1Lt	12	-	 8 024435 501057
RAD940005	Pz	5Lt	4	-	 8 024435 100441

Acido Tamponato

buffered acid







L'Acido Tamponato è un detergente di natura acida. È ideale per rimuovere lo sporco di efflorescenze saline, di residui di posa e di incrostazioni di natura calcarea da pavimentazioni in gres, pietre resistenti agli acidi, cotto e klinker.

NON UTILIZZARE SU PIETRE

CALCAREE E/O LUCIDATE.

Buffered Acid is an acidic cleanser. It is ideal for removing saline efflorescence dirt, laying residues and calcareous incrustations from stoneware floors, acid-resistant stones, terracotta and klinker.

DO NOT USE ON CALCAREOUS AND/OR POLISHED STONES.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
MDKP00001	Pz	1Lt	12	600	 8 024435 118811
MDKP0005	Pz	5Lt	4	128	 8 024435 121705
MDKP00010	Pz	10Lt	1	60	 8 024435 118828
MDKP00025	Pz	25Lt	1	36	 8 024435 118835



Conf. Lt. 1 • 5 • 10 • 25

Pz. Conf. 20 x 1 • 4 x 5


Soda Caustica in Scaglie

caustic soda in flakes



Prodotto solido, disponibile in scaglie o microperle. La Soda Caustica in Scaglie viene usata in soluzione acquosa a diverse concentrazioni per sgrassare, disincrostare, sverniciare e pulire a fondo. Prodotto fortemente corrosivo utilizzato principalmente nella produzione industriale.

Solid product, available in flakes or microbeads. This product is used in a water-based solution at different concentrations to degrease, descale, strip, and clean in depth. Highly corrosive product, it is mostly used in industrial production.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	Pz. Pallet Pz. Pallet	codice a barre barcode
RSCSC0001	Pz	1Kg	12	-	 8 024435 103893



Conf. Kg. 1

Pz. conf. 12 x 1

Linea SPECIAL KEM



Hobby Work

Marble Repair Treatment

Professional Care

Stucchi/Fillers



Hobby Work

Stucchi per uso generale a base di resine poliestere insature e cariche minerali, rinforzati con l'aggiunta di fibre di vetro. Sono espressamente formulati per la ricostruzione di piccole parti mancanti e riempimento di fori di carrozzeria e nautica. Possono essere ricoperti con altri stucchi o con qualsiasi tipo di prodotto di finitura.

Fillers for general use based on unsaturated polyester resins and mineral fillers, strengthened with the addition of glass fibres. They are expressly formulated for the reconstruction of small missing parts and filling holes in bodywork and boating. They can be covered with other fillers or with any type of finishing product.

Nome prodotto	Codice	Confezione	Pz. Conf.	Codice a barre
STUCCO METALLICO (BIANCO) <i>metallic filler (white)</i>	RSTBB0150	0,150 Lt	12	8024435133142
	RSTBB0375	0,375 Lt	12	8024435134217
	RSTBB0750	0,750 Lt	12	8024435108935
	RSTBB0004	4 Lt	4	8024435141987
STUCCO METALLICO (GRIGIO) <i>metallic filler (grey)</i>	RSTME0150	0,150 Lt	12	8024435132985
	RSTME0375	0,375 Lt	12	8024435132992
	RSTME0750	0,750 Lt	12	8024435133005
STUCCO METALLICO (BEIGE) <i>metallic filler (beige)</i>	RSTBE0150	0,150 Lt	12	8024435340120
	RSTBE0375	0,375 Lt	12	8024435330145
	RSTBE0750	0,750 Lt	12	8024435330121
STUCCO MARMO (BIANCO) <i>marble filler (white)</i>	RSTMA0150	0,150 Lt	12	8024435322140
	RSTMA0375	0,375 Lt	12	8024435109055
	RSTMA0750	0,750 Lt	12	8024435321129
	RSTMA0001	1 Lt	6	8024435139038
STUCCO MARMO (PAGLIERINO) <i>marble filler (cream)</i>	RSTPA0150	0,150 Lt	12	8024435133012
	RSTPA0375	0,375 Lt	12	8024435133029
	RSTPA0750	0,750 Lt	12	8024435133036
STUCCO VETRIFICANTE (GRIGIO) <i>glazing filler (grey)</i>	RSTVE0150	0,150 Lt	12	8024435120128
	RSTVE0750	0,750 Lt	12	8024435110129
STUCCO VETRIFICANTE (BEIGE) <i>glazing filler (beige)</i>	RSTVB0750	0,750 Lt	12	8024435133098
STUCCO VETRIFICANTE (BIANCO) <i>glazing filler (white)</i>	RSTVBI0150	0,150 Lt	12	8024435142205
	RSTVBI0750	0,750 Lt	12	8024435138550
	RSTVBI0004	4 Lt	4	8024435141970
STUCCO LEGNO (BIANCO) <i>wood filler (white)</i>	RSTLB0375	0,375 Lt	12	8024435133128
	RSTLB0750	0,750 Lt	12	8024435133135
STUCCO LEGNO (CHIARO) <i>wood filler (light)</i>	RSTCL0375	0,375 Lt	12	8024435139953
	RSTCL0750	0,750 Lt	12	8024435139960
STUCCO LEGNO (CHIARO/SCURO) <i>wood filler (light/dark)</i>	RSTLC0150	0,150 Lt	12	8024435340335
	RSTLC0375	0,375 Lt	12	8024435134224
	RSTLC0750	0,750 Lt	12	8024435340328
STUCCO LEGNO (SCURO) <i>wood filler (dark)</i>	RSTST0375	0,375 Lt	12	8024435141000
	RSTST0750	0,750 Lt	12	8024435142663



Antimacchia/Stain-proof



Marble Repair Treatment

Trattamento antimacchia ad effetto bagnato dal potere idro-oleorepellente per ravvivare la tonalità dei marmi, travertini, pietre, graniti e agglomerati. Si consiglia di applicare il prodotto su superficie grezze, sabbiate, levigate o fiammate, spazzolate per avere un effetto bagnato più duraturo. Non viene alterato dalla luce rendendolo adatto sia per l'interno sia per l'esterno. Ha anche un buon potere anti-graffiti.

Wet-effect stain-proof treatment with hydro-oil-repellent power to revive the shade of marble, travertine, stone, granite and agglomerate. It is recommended to apply the product on rough, sandblasted, smoothed or flamed, brushed surfaces to have a longer lasting wet effect. It is not altered by light making it suitable for both interiors and exteriors. It also has good anti-graffiti properties.



Nome prodotto	Codice	Confezione	Pz. Conf.	Codice a barre
MASTICE POLIESTERE LIQUIDO (CRISTALLINO) <i>liquid polyester mastic (crystal)</i>	RMACL0750	0,750 Lt	6	8024435133821
	RMACL0001	1 Lt	12	8024435133838
	RMACL0004	4 Lt	4	8024435133845
	RMACL0019	19 Lt	1	8024435133852
MASTICE POLIESTERE LIQUIDO (NERO) <i>liquid polyester mastic (black)</i>	RMANL0750	0,750 Lt	6	8024435133869
	RMANL0001	1 Lt	12	8024435133876
	RMANL0004	4 Lt	4	8024435133883
	RMANL0019	19 Lt	1	8024435133890
RAVVIVANTE <i>color enhancer</i>	RTRAVVI01	1 Lt	12	8024435133937
PIETRE LUCIDE <i>polished stones</i>	RTRPILU01	1 Lt	12	8024435133944
ANTIMACCHIA <i>stain-proof</i>	RTRANMA01	1 Lt	12	8024435133920
IDROREPELENTE <i>hydro-oil repellent</i>	RTRIOR001	1 Lt	12	8024435133906
IDROREPELENTE EFFETTO NATURALE <i>hydro-oil repellent natural effect</i>	RTRIOREN1	1 Lt	12	8024435133913



Nome prodotto	Codice	Confezione	Pz. Conf.	Codice a barre
STUCCO UNIVERSALE (BEIGE) <i>universal filler (beige)</i>	RSTCB0375	0,375 Lt	12	8024435141024
	RSTCB0750	0,750 Lt	12	8024435133159
	RSTCB0002	2 Kg	12	8024435137348
	RSTCB0004	4 Lt	4	8024435133166
STUCCO UNIVERSALE SOFT (BEIGE) <i>universal filler soft (beige)</i>	RSTCS0750	0,750 Lt	6	8024435133180
	RSTCS0002	1 Lt	12	8024435137362
GEL COAT <i>gel coat</i>	RGELC0200	0,200 Lt	12	8024435139564
	RGELC0001	1 Lt	12	8024435133234
	RGELC0019	19 Lt	1	8024435139069
STUCCO VINILESTERE (BIANCO) <i>vinylester filler (white)</i>	RSTVI0750	0,750 Lt	12	8024435133241
	RSTVI0004	4 Lt	4	8024435138406
RESINA POLIESTERE	RREPO0000	0,750 Lt	6	8024435128575
	RREPO0004	4 Lt	4	8024435105453
	RREPO0017	17 Lt	1	8024435105897
KIT REPARATOR <i>reparator kit</i>	RKITR0000	0,200 Lt	12	8024435105705
	RKITR0002	0,750 Lt	6	8024435610032
STUCCO EPOSSIDICO NAUTICO SOFT parte A <i>epoxy nautical filler part A</i>	RSTEPN002	2,5 Lt	4	8024435141666
	RSTEPN010	10 Lt	1	8024435142236
	RSTEPN020	19 Lt	1	8024435142243
STUCCO EPOSSIDICO NAUTICO SOFT parte B <i>epoxy nautical filler part B</i>	RSTEPNB002	2,5 Lt	4	8024435141673
	RSTEPNB010	10 Lt	1	8024435142267
	RSTEPNB020	19 Lt	1	8024435142250
STUCCO NAUTICO SUPERLEGGERO (BIANCO) <i>superlight nautical filler (white)</i>	RSTNA0375	0,375 Lt	12	8024435132954
	RSTNA0750	0,750 Lt	12	8024435109147
	RSTNA0004	4 Lt	4	8024435133104

Professional Care



Linea

SIRKEM

CHEMICAL SERVICE




Diluente Nitro Antinebbia

anti-fog nitro thinner



Un prodotto dalla formulazione bilanciata capace di esaltare sia la morbidezza che la brillantezza delle vernici. Idoneo per la diluizione di fondi e finiture alla nitro e nitrosintetiche. Per via del suo potere solvente il Diluente Nitro Antinebbia si rivela particolarmente adatto anche per la pulizia, il lavaggio e lo sgrassaggio di aerografi e altri attrezzi da lavoro.

This is a product with a balanced formula, which can intensify both paint softness and gloss. Suitable for primer thinning and for nitro and nitrosynthetic finishings. Thanks to its cleaning action, the product Nitro Thinner is also particularly suitable for cleaning, washing, and degreasing airbrushes and other work tools.

Codice	Conf.	Pz. conf.	codice a barre
DNAES0001	1 Lt	20	8024435880015
DNAES0005	5 Lt	4	8024435880053
DNAES0020	20 Lt	1	8024435108157
DNAES0025	25 Lt	1	8024435880022

Acetone - acetone



Materia prima di elevata purezza utilizzata per diluire vernici per legno. L'Acetone Puro è uno dei solventi maggiormente utilizzati per pulire e sgrassare attrezzature per la verniciatura quali pennelli, rulli o pistole e smacchiare tessuti in fibra naturale.

Pure raw material used for wood paints thinning. Acetone is one of those products mostly used for cleaning and degreasing painting equipment, such as brushes, rollers and paint guns. It is also suitable for cleaning natural fibre fabrics.

Codice	Conf.	Pz. conf.	codice a barre
DACPS0001	1 Lt	20	8024435880312
DACPS0005	5 Lt	4	8024435880350



Acquaragia - white spirit



L'Acquaragia è un prodotto specifico per la diluizione di smalti e antiruggini sintetici, oleosintetici, vernici flatting e pitture ad olio in genere. Grazie a materie prime di alta qualità, la formula conferisce facilità di applicazione ed elevata dilatazione alle vernici.

White spirit is a product specific for thinning enamels and synthetic antirust, as well as synthetic oils, flatting paints, and generic oil-based paints. Thanks to its high-quality raw materials, it is easy to apply and makes the paint highly expandable.

Codice	Conf.	Pz. conf.	codice a barre
DRANS0000	0,5 Lt	20	8024435880107
DRANS0001	1 Lt	20	8024435880114
DRANS0005	5 Lt	4	8024435880152



Diluyente Sintetico - synthetic thinner



Specifico per smalti sintetici, oleosintetici, antiruggini e fondi sintetici. Un potere solvente superiore alla normale acquaragia e un'evaporazione più rapida fanno del Diluyente Sintetico un prodotto particolarmente indicato anche per pulire pennelli, rulli e attrezzi dopo la verniciatura. Inoltre conferisce alla vernice la giusta distensione e maggiore luminosità.

It is specific for synthetic enamels, oil-based synthetic products, antirust, and synthetic primes. Its enhanced cleaning action compared to regular white spirits, as well as a faster evaporating action, makes this synthetic thinner also ideal for cleaning brushes, rollers, and tools. Finally, it allows the right application to the paint and makes it particularly glossy.

Codice	Conf.	Pz. conf.	codice a barre
DSINS0001	1 Lt	20	8024435880213
DSINS0005	5 Lt	4	8024435880251



Soluzioni di pulizia biotecnologiche

Biotechnological Cleaning Solutions

100%
GREEN

Linea GREENPOL

SURFACE WATER SANITISATION TREATMENT

Una linea di **prodotti specifici per gli ambienti domestici e professionali**, come le attività di ristorazione ed agroalimentari.

Con l'esperienza maturata nelle attività di **biorisanamento**, abbiamo puntato la nostra attenzione sull'uso delle **biotecnologie** legate alla soluzione di problemi ambientali.

Questa scelta **sostenibile per l'uomo e l'ambiente** è in grado di risolvere le problematiche a carico delle matrici organiche inquinanti, con **una linea di prodotti innovativi**, facili da usare e altamente efficaci. Grazie alla loro **composizione a base enzimatica**, possono essere utilizzati in sicurezza su tutte le superfici e in ogni contesto.

*A line of products specifically designed for domestic and professional environments, such as restaurants and agri-food businesses. With our experience in **bioremediation**, we have focused our attention on the use of **biotechnologies** to solve environmental problems. This **sustainable choice for people and the environment** addresses the problems of organic pollutants with a **line of innovative, easy-to-use, and highly effective products**.*

*Thanks to their **enzymatic composition**, they can be used safely on all surfaces and in any context.*

info@greenpol.org

www.greenpol.org

GPK DEGRADER

STARTER BIOLOGICO PER DEPURAZIONE E SPURGO

FOSSE BIOLOGICHE

100% PELLET



USO INDUSTRIALE



RIMOZIONE AZOTO



VASCHE IMHOFF



USO DOMESTICO E HORECA



TRAPPOLE DEI GRASSI



Composto a base di consorzi microbici degradatori ed enzimi in grado di degradare le sostanze organiche. Può essere utilizzato negli **scarichi domestici** e nelle **cucine di ristoranti** per **mantenere pulite le tubazioni**, **eliminare i cattivi odori** e favorire la degradazione dei residui, agendo anche come **disgorgante a lenta azione**. Migliora la qualità dell'acqua e **riduce le ostruzioni**. In parchi e spazi pubblici può essere utilizzato in **tombini**, **scarichi** e **fontane** prevenendo la proliferazione di insetti.

A compound based on degrading microbial consortia and enzymes capable of breaking down organic substances. It can be used in household drains and restaurant kitchens to keep pipes clean, eliminate unpleasant odors, and promote the degradation of residues, also acting as a slow-acting drain cleaner. It improves water quality and reduces blockages. In parks and public spaces, it can be used in manholes, drains, and fountains, helping to prevent the proliferation of insects.

100% PELLET



100% GREEN

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	codice a barre barcode
GPK-25-004-PL	Pz	0,3 Kg	12	 8 024435 140416
GPK-25-003-PL	Pz	2 Kg	sfuso	 8 024435 122467

GPK FULL+

PULENTE NATURALE AD AZIONE DETERGENTE

SGRASSANTE UNIVERSALE

PER TUTTE LE SUPERFICI
• pulizia naturale a 360°

LIQUID



BAGNO, VETRI
SPECCHI



ACCIAIO INOX
LEGNO



SUPERFICI
HACCP



DECORO URBANO
CASSONETTI



MEZZI RACCOLTA RSU
MARCIAPIEDI

PRONTO ALL'USO

Sgrassante naturale concentrato ad alta efficacia enzimatica che **neutralizza i cattivi odori e rimuove le patine organiche**, lasciando una gradevole profumazione. **Già pronto all'uso**, diventa un versatile sgrassatore utilizzabile sia per la **pulizia manuale di vetri, acciaio e superfici verniciate**, sia per l'uso professionale in **macchine lava strade, lava cassonetti e lava pavimenti**.

Concentrated natural degreaser with high enzymatic efficacy that neutralizes bad odors and removes organic patinas, leaving a pleasant fragrance. Ready to use, it becomes a versatile degreaser suitable for both manual cleaning of glass, steel, and painted surfaces, as well as for professional use in street, bin, and floor cleaning machines.



100% GREEN

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	codice a barre barcode
GPK-25-010-LQF	Pz	1Lt	12	8 024435 143103
GPK-25-011-LQF	Pz	5Lt	4	8 024435 145930

GPK BIOREP

IGIENIZZANTE
PROFUMATO
ELIMINA ODORI

REPELLENTE INSETTI



PER TUTTI GLI AMBIENTI
• contro gli insetti molesti

LIQUID



STOCCAGGIO
RIFIUTI



IMPIANTI DI
DEPURAZIONE



TRATTAMENTO
FANGHI





AMBIENTI
ZOOTECNICI

Igienizzante a base di **essenze naturali** e **oli essenziali** disciolti in acqua, può essere spruzzato sulle superfici o utilizzato in diffusori ad ultrasuoni per diffondere un **gradevole profumo** negli ambienti. La sua speciale formulazione agisce anche come **repellente per insetti molesti**, rendendo più piacevole la permanenza in casa, in terrazzo, in giardino o al ristorante. Può inoltre essere utilizzato come **abbattitore di odori durante le operazioni di derattizzazione**, migliorando la qualità dell'aria negli ambienti trattati.



A sanitizer based on natural essences and essential oils dissolved in water, it can be sprayed on surfaces or used in ultrasonic diffusers to spread a pleasant scent throughout the room.

Its special formulation also acts as a repellent for annoying insects, making your stay at home, on the terrace, in the garden, or in a restaurant more pleasant. It can also be used as an odor remover during rodent control operations, improving air quality in treated environments.

codice code	U.M. U.M.	Conf. Conf.	Pz. Conf. Pz. Conf.	codice a barre barcode
GPK-25-009-LQB	Pz	1Lt	12	 8 024435 103053
GPK-25-008-LQB	Pz	5Lt	4	 8 024435 145985

GREENPOL E L'AMBIENTE

Il rispetto per la natura guida ogni prodotto Greenpol. Grazie all'esperienza nel biorisanamento e all'uso di biotecnologie avanzate, sviluppiamo soluzioni efficaci per il trattamento delle matrici organiche inquinanti. Prodotti facili da usare, sicuri su tutte le superfici e ideali per ambienti domestici e professionali.

**100%
GREEN**

Respect for nature guides every Greenpol product. Thanks to our experience in bioremediation and the use of advanced biotechnology, we develop effective solutions for the treatment of organic pollutants. These products are easy to use, safe on all surfaces, and ideal for both home and professional environments.



100g e
100% NATURALE
GPK DEGRADER
STARTER BIOLOGICO
PER DEPURAZIONE
E SPARGO
MISCE BIOLOGICHE
PELLETTI
Fabbri di 2013
Fabbri del gruppo

1l e
100% NATURALE
IGIENIZZANTE
PROFUMATO
ELIMINA ODORI
GPK BIOREP
REPELLENTE
INSETTI
PER TUTTI GLI AMBIENTI
contro gli insetti molesti
LIQUID
MODALITÀ D'USO
La soluzione liquida va applicata sulle
superfici da trattare per generare una
membrana invisibile che impedisce
l'ingresso degli insetti e si
distribuisce negli ambienti per
diffondersi a ultrasuoni.
CAMPI DI APPLICAZIONE
Ambienti e superfici malodori, come nei
profumazione di abitazioni, uffici, ristoranti, bar, negozi,
trattamento rifiuti, impianti di depurazione, baracche,
compostaggio, ambienti zootecnici.
Data di produzione: _____

100% NATURALE
PULENTE NATURALE
AD AZIONE
DETERGENTE
GPK DETERGENTE
LIQUID
SUPERFICI
a 360°
CAMPI DI APPLICAZIONE
Trattare le superfici delle pareti,
"grondaie" e sovrappi di ogni stanza, bagno,
negli uffici. Su tutti i materiali: ceramica,
superfici verniciate, pareti scorte, cornici,
metallo, legno.
Data di produzione: _____



Industria e **Private label**

Materie prime

raw material

Cicloesano	Glicole Propilenico	Solvente Nafta denaturato
Cloruro di Metilene	Xilolo denaturato	Stirollo Monomero
Diacetone Alcol	Alcol Isopropilico denaturato	Toluolo denaturato
D.b.e.	Acetato Isobutile	Keroflex 97/3
Dimetil Carbonato	Mek Metil Etil Chetone	Keroflex 75/20/5
1,3 - Diossolano	Metylal	Keroflex 85/15
E.p.a.	Mibk Metil Isobutil Chetone	Keroflex 80/20
Etossipropanolo	Percloroetilene	Keroflex 70/30
Eptano denaturato	P.m. Metossi Propanolo	Keroflex 90/10
Alcol Etilico denaturato	P.m.a. Metossi Propil Acetato	
Glicole Etilenico	Ragia Minerale denaturata	

Private label

La flessibilità degli impianti **Kemipol** consente produzioni e formulazioni personalizzate e produzione per conto terzi. La corretta gestione di ogni complessità è garantita da laboratori all'avanguardia e dall'elevata professionalità degli operatori.

Una scelta definita dalla continua ricerca dell'ottimizzazione dei rapporti con altri brand di categorie complementari.

*The flexibility of **Kemipol** plants allows custom-made design and production, as well as production for third parties.*

The proper management of each complexity is ensured by cutting-edge laboratories and high qualifications of the workers.

This is a choice defined by the constant research of improving relations with other brands of complementary sectors.



Kemipol S.r.l.
Via Giuseppe Ferrari, 35
00195 Roma
sede operativa
via Del Commercio, snc
64025 Pineto (TE) Italy
T (+39) 085 9461228
info@kemipol.it

Azienda certificata
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

www.kemipol.it